

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 哺乳纲 MAMMALIA 9 目 26 科 71 种 | | |
| | 劳亚食虫目 | EULIPOTYPHILA |
| | 鼯科 | Talpidae |
| 1 | 华南缺齿鼯 | <i>Mogera insularis</i> |
| 2 | 麝鼯 | <i>Scaptochirus moschatus</i> |
| | 猬科 | Erinaceidae |
| 3 | 东北刺猬 | <i>Erinaceus amurensis</i> |
| | 鼯鼯科 | Soricidae |
| 4 | 灰麝鼯 | <i>Crocidura attenuata</i> |
| 5 | 大麝鼯 | <i>Crocidura lasiura</i> |
| 6 | 山东小麝鼯 | <i>Crocidura shantungensis</i> |
| 7 | 喜马拉雅水麝鼯 | <i>Chimarrogale himalayica</i> |
| | 翼手目 | CHIROPTERA |
| | 蹄蝠科 | Hipposideridae |
| 8 | 大蹄蝠 | <i>Hipposideros armiger</i> |
| 9 | 普氏蹄蝠 | <i>Hipposideros pratti</i> |
| | 菊头蝠科 | Rhinolophidae |
| 10 | 马铁菊头蝠 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> |
| 11 | 中菊头蝠 | <i>Rhinolophus affinis</i> |
| 12 | 小菊头蝠 | <i>Rhinolophus pusillus</i> |
| 13 | 中华菊头蝠 | <i>Rhinolophus sinicus</i> |
| | 蝙蝠科 | Vespertilionidae |
| 14 | 中华鼠耳蝠 | <i>Myotis chinensis</i> |
| 15 | 毛腿鼠耳蝠 | <i>Myotis fimbriatus</i> |
| 16 | 绯鼠耳蝠 | <i>Myotis formosus</i> |
| 17 | 华南水鼠耳蝠 | <i>Myotis laniger</i> |
| 18 | 北京鼠耳蝠 | <i>Myotis pequinus</i> |
| 19 | 大足鼠耳蝠 | <i>Myotis pilosus</i> |
| 20 | 南蝠 | <i>La io</i> |
| 21 | 东亚伏翼 | <i>Pipistrellus abramus</i> |
| 22 | 大山蝠 | <i>Nyctalus aviator</i> |
| 23 | 褐山蝠 | <i>Nyctalus noctula</i> |
| 24 | 中华山蝠 | <i>Nyctalus plancyi</i> |
| 25 | 大棕蝠 | <i>Eptesicus serotinus</i> |
| 26 | 亚洲长翼蝠 | <i>Miniopterus fuliginosus</i> |
| | 灵长目 | PRIMATES |
| | 猴科 | Cercopithecidae |
| 27 | 猕猴 | <i>Macaca mulatta</i> |
| | 鳞甲目 | PHOLIDOTA |
| | 穿山甲科 | Manidae |
| 28 | 穿山甲 | <i>Manis pentadactyla</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|----|-------------|-----------------------------------|
| | 食肉目 | CARNIVORA |
| | 犬科 | Canidae |
| 29 | 赤狐 | <i>Vulpes vulpes</i> |
| 30 | 貉 | <i>Nyctereutes procyonoides</i> |
| | 鼬科 | Mustelidae |
| 31 | 黄喉貂 | <i>Martes flavigula</i> |
| 32 | 艾鼬 | <i>Mustela eversmanii</i> |
| 33 | 黄鼬 | <i>Mustela sibirica</i> |
| 34 | 鼬獾 | <i>Melogale moschata</i> |
| 35 | 狗獾 | <i>Meles meles</i> |
| 36 | 猪獾 | <i>Arctonyx collaris</i> |
| | 海豹科 | Phocidae |
| 37 | *西太平洋斑海豹 | <i>Phoca largha</i> |
| 38 | *环海豹 | <i>Pusa hispida</i> |
| | 灵猫科 | Viverridae |
| 39 | 小灵猫 | <i>Viverricula indica</i> |
| 40 | 果子狸 | <i>Paguma larvata</i> |
| 41 | 食蟹獾 | <i>Herpestes urva</i> |
| | 猫科 | Felidae |
| 42 | 豹猫 | <i>Prionailurus bengalensis</i> |
| | 偶蹄目 | ARTIODACTYLA |
| | 猪科 | Suidae |
| 43 | 野猪 | <i>Sus scrofa</i> |
| | 鹿科 | Cervidae |
| 44 | 獐 | <i>Hydropotes inermis</i> |
| 45 | 小鹿 | <i>Muntiacus reevesi</i> |
| 46 | 麋鹿 | <i>Elaphurus davidianus</i> |
| | 鲸目 | CETACEA |
| | 露脊鲸科 | Balaenidae |
| 47 | *北太平洋露脊鲸 | <i>Eubalaena japonica</i> |
| | 灰鲸科 | Eschrichtiidae |
| 48 | *灰鲸 | <i>Eschrichtius robustus</i> |
| | 须鲸科 | Balaenopteridae |
| 49 | *塞鲸 | <i>Balaenoptera borealis</i> |
| 50 | *大翅鲸 | <i>Megaptera novaeangliae</i> |
| | 抹香鲸科 | Physeteridae |
| 51 | *抹香鲸 | <i>Physeter macrocephalus</i> |
| | 喙鲸科 | Ziphiidae |
| 52 | *银杏齿中喙鲸 | <i>Mesoplodon ginkgodens</i> |
| | 鼠海豚科 | Phocoenidae |
| 53 | *长江江豚 | <i>Neophocaena asiaorientalis</i> |
| | 海豚科 | Delphinidae |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 54 | *瓶鼻海豚 | <i>Tursiops truncatus</i> |
| 55 | *里氏海豚 | <i>Grampus griseus</i> |
| 56 | *虎鲸 | <i>Orcinus orca</i> |
| 57 | *伪虎鲸 | <i>Pseudorca crassidens</i> |
| | 啮齿目 | RODENTIA |
| | 鼠科 | Muridae |
| 58 | 黑线姬鼠 | <i>Apodemus agrarius</i> |
| 59 | 巢鼠 | <i>Micromys minutus</i> |
| 60 | 小家鼠 | <i>Mus musculus</i> |
| 61 | 北社鼠 | <i>Niviventer confucianus</i> |
| 62 | 大足鼠 | <i>Rattus nitidus</i> |
| 63 | 褐家鼠 | <i>Rattus norvegicus</i> |
| 64 | 黄胸鼠 | <i>Rattus tanezumi</i> |
| | 仓鼠科 | Cricetidae |
| 65 | 东方田鼠 | <i>Alexandromys fortis</i> |
| 66 | 棕色田鼠 | <i>Lasiopodomys mandarinus</i> |
| 67 | 黑线仓鼠 | <i>Cricetulus barabensis</i> |
| 68 | 大仓鼠 | <i>Tscherskia triton</i> |
| | 松鼠科 | Sciuridae |
| 69 | 赤腹松鼠 | <i>Callosciurus erythraeus</i> |
| | 兔形目 | LAGOMORPHA |
| | 兔科 | Leporidae |
| 70 | 华南兔 | <i>Lepus sinensis</i> |
| 71 | 蒙古兔 | <i>Lepus tolai</i> |
| 鸟纲 AVES 21 目 80 科 482 种 | | |
| | 鸡形目 | GALLIFORMES |
| | 雉科 | Phasianidae |
| 1 | 鹌鹑 | <i>Coturnix japonica</i> |
| 2 | 灰胸竹鸡 | <i>Bambusicola thoracicus</i> |
| 3 | 白鹇 | <i>Lophura nycthemera</i> |
| 4 | 白颈长尾雉 | <i>Syrnaticus ellioti</i> |
| 5 | 环颈雉 | <i>Phasianus colchicus</i> |
| | 雁形目 | ANSERIFORMES |
| | 鸭科 | Anatidae |
| 6 | 栗树鸭 | <i>Dendrocygna javanica</i> |
| 7 | 鸿雁 | <i>Anser cygnoides</i> |
| 8 | 豆雁 | <i>Anser fabalis</i> |
| 9 | 灰雁 | <i>Anser anser</i> |
| 10 | 白额雁 | <i>Anser albifrons</i> |
| 11 | 小白额雁 | <i>Anser erythropus</i> |
| 12 | 雪雁 | <i>Anser caerulescens</i> |
| 13 | 疣鼻天鹅 | <i>Cygnus olor</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|----|-------------|----------------------------------|
| 14 | 小天鹅 | <i>Cygnus columbianus</i> |
| 15 | 大天鹅 | <i>Cygnus cygnus</i> |
| 16 | 翘鼻麻鸭 | <i>Tadorna tadorna</i> |
| 17 | 赤麻鸭 | <i>Tadorna ferruginea</i> |
| 18 | 鸳鸯 | <i>Aix galericulata</i> |
| 19 | 棉凫 | <i>Nettapus coromandelianus</i> |
| 20 | 赤膀鸭 | <i>Mareca strepera</i> |
| 21 | 罗纹鸭 | <i>Mareca falcata</i> |
| 22 | 赤颈鸭 | <i>Mareca penelope</i> |
| 23 | 绿头鸭 | <i>Anas platyrhynchos</i> |
| 24 | 斑嘴鸭 | <i>Anas zonorhyncha</i> |
| 25 | 针尾鸭 | <i>Anas acuta</i> |
| 26 | 绿翅鸭 | <i>Anas crecca</i> |
| 27 | 琵嘴鸭 | <i>Spatula clypeata</i> |
| 28 | 白眉鸭 | <i>Spatula querquedula</i> |
| 29 | 花脸鸭 | <i>Sibirionetta formosa</i> |
| 30 | 红头潜鸭 | <i>Aythya ferina</i> |
| 31 | 青头潜鸭 | <i>Aythya baeri</i> |
| 32 | 白眼潜鸭 | <i>Aythya nyroca</i> |
| 33 | 凤头潜鸭 | <i>Aythya fuligula</i> |
| 34 | 斑背潜鸭 | <i>Aythya marila</i> |
| 35 | 丑鸭 | <i>Histrionicus histrionicus</i> |
| 36 | 斑脸海番鸭 | <i>Melanitta stejnegeri</i> |
| 37 | 黑海番鸭 | <i>Melanitta americana</i> |
| 38 | 长尾鸭 | <i>Clangula hyemalis</i> |
| 39 | 鹊鸭 | <i>Bucephala clangula</i> |
| 40 | 斑头秋沙鸭 | <i>Mergellus albellus</i> |
| 41 | 普通秋沙鸭 | <i>Mergus merganser</i> |
| 42 | 红胸秋沙鸭 | <i>Mergus serrator</i> |
| 43 | 中华秋沙鸭 | <i>Mergus squamatus</i> |
| | 鸕鹚目 | PODICIPEDIFORMES |
| | 鸕鹚科 | Podicipedidae |
| 44 | 小鸕鹚 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> |
| 45 | 凤头鸕鹚 | <i>Podiceps cristatus</i> |
| 46 | 黑颈鸕鹚 | <i>Podiceps nigricollis</i> |
| | 红鸕鹚目 | PHOENICOPTERIFORMES |
| | 红鸕鹚科 | Phoenicopteridae |
| 47 | 大红鸕鹚 | <i>Phoenicopterus roseus</i> |
| | 鸽形目 | COLUMBIFORMES |
| | 鸠鸽科 | Columbidae |
| 48 | 山斑鸠 | <i>Streptopelia orientalis</i> |
| 49 | 灰斑鸠 | <i>Streptopelia decaocto</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|----|------------|-----------------------------------|
| 50 | 火斑鸠 | <i>Streptopelia tranquebarica</i> |
| 51 | 珠颈斑鸠 | <i>Spilopelia chinensis</i> |
| 52 | 红翅绿鸠 | <i>Treron sieboldii</i> |
| | 夜鹰目 | CAPRIMULGIFORMES |
| | 夜鹰科 | Caprimulgidae |
| 53 | 普通夜鹰 | <i>Caprimulgus jotaka</i> |
| | 雨燕科 | Apodidae |
| 54 | 白喉针尾雨燕 | <i>Hirundapus caudacutus</i> |
| 55 | 普通雨燕 | <i>Apus apus</i> |
| 56 | 白腰雨燕 | <i>Apus pacificus</i> |
| 57 | 小白腰雨燕 | <i>Apus nipalensis</i> |
| | 鹃形目 | CUCULIFORMES |
| | 杜鹃科 | Cuculidae |
| 58 | 小鸦鹃 | <i>Centropus bengalensis</i> |
| 59 | 红翅凤头鹃 | <i>Clamator coromandus</i> |
| 60 | 噪鹃 | <i>Eudynamys scolopaceus</i> |
| 61 | 乌鹃 | <i>Surniculus lugubris</i> |
| 62 | 大鹰鹃 | <i>Hierococcyx sparverioides</i> |
| 63 | 北棕腹鹰鹃 | <i>Hierococcyx hyperythrus</i> |
| 64 | 棕腹鹰鹃 | <i>Hierococcyx nisicolor</i> |
| 65 | 小杜鹃 | <i>Cuculus poliocephalus</i> |
| 66 | 四声杜鹃 | <i>Cuculus micropterus</i> |
| 67 | 中杜鹃 | <i>Cuculus saturatus</i> |
| 68 | 大杜鹃 | <i>Cuculus canorus</i> |
| | 鹤形目 | GRUIFORMES |
| | 秧鸡科 | Rallidae |
| 69 | 花田鸡 | <i>Coturnicops exquisitus</i> |
| 70 | 白喉斑秧鸡 | <i>Rallina eurizonoides</i> |
| 71 | 灰胸秧鸡 | <i>Lewinia striata</i> |
| 72 | 西秧鸡 | <i>Rallus aquaticus</i> |
| 73 | 普通秧鸡 | <i>Rallus indicus</i> |
| 74 | 红脚田鸡 | <i>Zapornia akool</i> |
| 75 | 小田鸡 | <i>Zapornia pusilla</i> |
| 76 | 红胸田鸡 | <i>Zapornia fusca</i> |
| 77 | 斑胁田鸡 | <i>Zapornia paykullii</i> |
| 78 | 白胸苦恶鸟 | <i>Amaurornis phoenicurus</i> |
| 79 | 董鸡 | <i>Gallixrex cinerea</i> |
| 80 | 黑水鸡 | <i>Gallinula chloropus</i> |
| 81 | 白骨顶 | <i>Fulica atra</i> |
| | 鹤科 | Gruidae |
| 82 | 白鹤 | <i>Leucogeranus leucogeranus</i> |
| 83 | 沙丘鹤 | <i>Antigone canadensis</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|------------|----------------------------------|
| 84 | 白枕鹤 | <i>Antigone vipio</i> |
| 85 | 蓑羽鹤 | <i>Grus virgo</i> |
| 86 | 丹顶鹤 | <i>Grus japonensis</i> |
| 87 | 灰鹤 | <i>Grus grus</i> |
| 88 | 白头鹤 | <i>Grus monacha</i> |
| | 鸨形目 | CHARADRIIFORMES |
| | 蛎鹬科 | Haematopodidae |
| 89 | 蛎鹬 | <i>Haematopus ostralegus</i> |
| | 反嘴鹬科 | <i>Recurvirostridae</i> |
| 90 | 黑翅长脚鹬 | <i>Himantopus himantopus</i> |
| 91 | 反嘴鹬 | <i>Recurvirostra avosetta</i> |
| | 鸨科 | Charadriidae |
| 92 | 凤头麦鸡 | <i>Vanellus vanellus</i> |
| 93 | 灰头麦鸡 | <i>Vanellus cinereus</i> |
| 94 | 金鸨 | <i>Pluvialis fulva</i> |
| 95 | 灰鸨 | <i>Pluvialis squatarola</i> |
| 96 | 剑鸨 | <i>Charadrius hiaticula</i> |
| 97 | 长嘴剑鸨 | <i>Charadrius placidus</i> |
| 98 | 金眶鸨 | <i>Charadrius dubius</i> |
| 99 | 环颈鸨 | <i>Charadrius alexandrinus</i> |
| 100 | 蒙古沙鸨 | <i>Charadrius mongolus</i> |
| 101 | 铁嘴沙鸨 | <i>Charadrius leschenaultii</i> |
| 102 | 东方鸨 | <i>Charadrius veredus</i> |
| | 彩鹬科 | Rostratulidae |
| 103 | 彩鹬 | <i>Rostratula benghalensis</i> |
| | 水雉科 | Jacanidae |
| 104 | 水雉 | <i>Hydrophasianus chirurgus</i> |
| | 鹬科 | Scolopacidae |
| 105 | 丘鹬 | <i>Scolopax rusticola</i> |
| 106 | 姬鹬 | <i>Lymnocyptes minimus</i> |
| 107 | 孤沙锥 | <i>Gallinago solitaria</i> |
| 108 | 针尾沙锥 | <i>Gallinago stenura</i> |
| 109 | 大沙锥 | <i>Gallinago megala</i> |
| 110 | 扇尾沙锥 | <i>Gallinago gallinago</i> |
| 111 | 长嘴半蹼鹬 | <i>Limnodromus scolopaceus</i> |
| 112 | 半蹼鹬 | <i>Limnodromus semipalmatus</i> |
| 113 | 黑尾塍鹬 | <i>Limosa limosa</i> |
| 114 | 斑尾塍鹬 | <i>Limosa lapponica</i> |
| 115 | 小杓鹬 | <i>Numenius minutus</i> |
| 116 | 中杓鹬 | <i>Numenius phaeopus</i> |
| 117 | 白腰杓鹬 | <i>Numenius arquata</i> |
| 118 | 大杓鹬 | <i>Numenius madagascariensis</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|-------------|-----------------------------------|
| 119 | 鹤鹑 | <i>Tringa erythropus</i> |
| 120 | 红脚鹑 | <i>Tringa totanus</i> |
| 121 | 泽鹑 | <i>Tringa stagnatilis</i> |
| 122 | 青脚鹑 | <i>Tringa nebularia</i> |
| 123 | 小青脚鹑 | <i>Tringa guttifer</i> |
| 124 | 白腰草鹑 | <i>Tringa ochropus</i> |
| 125 | 林鹑 | <i>Tringa glareola</i> |
| 126 | 灰尾漂鹑 | <i>Tringa brevipes</i> |
| 127 | 翘嘴鹑 | <i>Xenus cinereus</i> |
| 128 | 矶鹑 | <i>Actitis hypoleucos</i> |
| 129 | 翻石鹑 | <i>Arenaria interpres</i> |
| 130 | 大滨鹑 | <i>Calidris tenuirostris</i> |
| 131 | 红腹滨鹑 | <i>Calidris canutus</i> |
| 132 | 三趾滨鹑 | <i>Calidris alba</i> |
| 133 | 红颈滨鹑 | <i>Calidris ruficollis</i> |
| 134 | 勺嘴鹑 | <i>Calidris pygmaea</i> |
| 135 | 小滨鹑 | <i>Calidris minuta</i> |
| 136 | 青脚滨鹑 | <i>Calidris temminckii</i> |
| 137 | 长趾滨鹑 | <i>Calidris subminuta</i> |
| 138 | 斑胸滨鹑 | <i>Calidris melanotos</i> |
| 139 | 尖尾滨鹑 | <i>Calidris acuminata</i> |
| 140 | 阔嘴鹑 | <i>Calidris falcinellus</i> |
| 141 | 流苏鹑 | <i>Calidris pugnax</i> |
| 142 | 弯嘴滨鹑 | <i>Calidris ferruginea</i> |
| 143 | 黑腹滨鹑 | <i>Calidris alpina</i> |
| 144 | 红颈瓣蹼鹑 | <i>Phalaropus lobatus</i> |
| | 三趾鹑科 | Turnicidae |
| 145 | 黄脚三趾鹑 | <i>Turnix tanki</i> |
| | 燕鸻科 | Glareolidae |
| 146 | 普通燕鸻 | <i>Glareola maldivarum</i> |
| | 鸥科 | Laridae |
| 147 | 白顶玄燕鸥 | <i>Anous stolidus</i> |
| 148 | 三趾鸥 | <i>Rissa tridactyla</i> |
| 149 | 红嘴鸥 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> |
| 150 | 黑嘴鸥 | <i>Saundersilarus saundersi</i> |
| 151 | 小鸥 | <i>Hydrocoloeus minutus</i> |
| 152 | 遗鸥 | <i>Ichthyaetus relictus</i> |
| 153 | 渔鸥 | <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i> |
| 154 | 黑尾鸥 | <i>Larus crassirostris</i> |
| 155 | 普通海鸥 | <i>Larus canus</i> |
| 156 | 北极鸥 | <i>Larus hyperboreus</i> |
| 157 | 小黑背银鸥 | <i>Larus fuscus</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|-------------|----------------------------------|
| 158 | 西伯利亚银鸥 | <i>Larus vegae</i> |
| 159 | 黄腿银鸥 | <i>Larus cachinnans</i> |
| 160 | 灰背鸥 | <i>Larus schistisagus</i> |
| 161 | 鸥嘴噪鸥 | <i>Gelochelidon nilotica</i> |
| 162 | 红嘴巨燕鸥 | <i>Hydroprogne caspia</i> |
| 163 | 中华凤头燕鸥 | <i>Thalasseus bernsteini</i> |
| 164 | 白额燕鸥 | <i>Sternula albifrons</i> |
| 165 | 乌燕鸥 | <i>Onychoprion fuscatus</i> |
| 166 | 粉红燕鸥 | <i>Sterna dougallii</i> |
| 167 | 黑枕燕鸥 | <i>Sterna sumatrana</i> |
| 168 | 普通燕鸥 | <i>Sterna hirundo</i> |
| 169 | 灰翅浮鸥 | <i>Chlidonias hybrida</i> |
| 170 | 白翅浮鸥 | <i>Chlidonias leucopterus</i> |
| | 贼鸥科 | Stercorariidae |
| 171 | 中贼鸥 | <i>Stercorarius pomarinus</i> |
| 172 | 长尾贼鸥 | <i>Stercorarius longicaudus</i> |
| | 海雀科 | Alcidae |
| 173 | 长嘴斑海雀 | <i>Brachyramphus perdix</i> |
| 174 | 扁嘴海雀 | <i>Synthliboramphus antiquus</i> |
| | 潜鸟目 | GAVIIFORMES |
| | 潜鸟科 | Gaviidae |
| 175 | 红喉潜鸟 | <i>Gavia stellata</i> |
| 176 | 黑喉潜鸟 | <i>Gavia arctica</i> |
| 177 | 太平洋潜鸟 | <i>Gavia pacifica</i> |
| 178 | 黄嘴潜鸟 | <i>Gavia adamsii</i> |
| | 鸕形目 | PROCELLARIIFORMES |
| | 海燕科 | Hydrobatidae |
| 179 | 黑叉尾海燕 | <i>Hydrobates monorhis</i> |
| | 鸕科 | Procellariidae |
| 180 | 白额鸕 | <i>Calonectris leucomelas</i> |
| | 鸕形目 | CICONIIFORMES |
| | 鸕科 | Ciconiidae |
| 181 | 黑鸕 | <i>Ciconia nigra</i> |
| 182 | 东方白鸕 | <i>Ciconia boyciana</i> |
| | 鹈鸟目 | SULIFORMES |
| | 军舰鸟科 | Fregatidae |
| 183 | 黑腹军舰鸟 | <i>Fregata minor</i> |
| 184 | 白斑军舰鸟 | <i>Fregata ariel</i> |
| | 鹈鸟科 | Sulidae |
| 185 | 褐鹈鸟 | <i>Sula leucogaster</i> |
| | 鸺鹠科 | Phalacrocoracidae |
| 186 | 海鸺鹠 | <i>Phalacrocorax pelagicus</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|-------------|------------------------------------|
| 187 | 普通鸬鹚 | <i>Phalacrocorax carbo</i> |
| 188 | 绿背鸬鹚 | <i>Phalacrocorax capillatus</i> |
| | 鸬鹚形目 | PELECANIFORMES |
| | 鸬鹚科 | Threskiornithidae |
| 189 | 黑头白鸬 | <i>Threskiornis melanocephalus</i> |
| 190 | 朱鹮 | <i>Nipponia nippon</i> |
| 191 | 彩鹮 | <i>Plegadis falcinellus</i> |
| 192 | 白琵鹭 | <i>Platalea leucorodia</i> |
| 193 | 黑脸琵鹭 | <i>Platalea minor</i> |
| | 鹭科 | Ardeidae |
| 194 | 大麻鳎 | <i>Botaurus stellaris</i> |
| 195 | 黄斑苇鳎 | <i>Ixobrychus sinensis</i> |
| 196 | 紫背苇鳎 | <i>Ixobrychus eurhythmus</i> |
| 197 | 栗苇鳎 | <i>Ixobrychus cinnamomeus</i> |
| 198 | 黑苇鳎 | <i>Ixobrychus flavicollis</i> |
| 199 | 黑冠鳎 | <i>Gorsachius melanolophus</i> |
| 200 | 夜鹭 | <i>Nycticorax nycticorax</i> |
| 201 | 绿鹭 | <i>Butorides striata</i> |
| 202 | 池鹭 | <i>Ardeola bacchus</i> |
| 203 | 牛背鹭 | <i>Bubulcus coromandus</i> |
| 204 | 苍鹭 | <i>Ardea cinerea</i> |
| 205 | 草鹭 | <i>Ardea purpurea</i> |
| 206 | 大白鹭 | <i>Ardea alba</i> |
| 207 | 中白鹭 | <i>Ardea intermedia</i> |
| 208 | 斑鹭 | <i>Egretta picata</i> |
| 209 | 白鹭 | <i>Egretta garzetta</i> |
| 210 | 黄嘴白鹭 | <i>Egretta eulophotes</i> |
| | 鸬鹚科 | Pelecanidae |
| 211 | 白鸬鹚 | <i>Pelecanus onocrotalus</i> |
| 212 | 卷羽鸬鹚 | <i>Pelecanus crispus</i> |
| | 鹰形目 | ACCIPITRIFORMES |
| | 鸮科 | Pandionidae |
| 213 | 鸮 | <i>Pandion haliaetus</i> |
| | 鹰科 | Accipitridae |
| 214 | 黑翅鸢 | <i>Elanus caeruleus</i> |
| 215 | 凤头蜂鹰 | <i>Pernis ptilorhynchus</i> |
| 216 | 黑冠鹃隼 | <i>Aviceda leuphotes</i> |
| 217 | 秃鹭 | <i>Aegyptius monachus</i> |
| 218 | 蛇雕 | <i>Spilornis cheela</i> |
| 219 | 林雕 | <i>Ictinaetus malaiensis</i> |
| 220 | 乌雕 | <i>Clanga clanga</i> |
| 221 | 靴隼雕 | <i>Hieraetus pennatus</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|------------|-------------------------------|
| 222 | 草原雕 | <i>Aquila nipalensis</i> |
| 223 | 白肩雕 | <i>Aquila heliaca</i> |
| 224 | 金雕 | <i>Aquila chrysaetos</i> |
| 225 | 白腹隼雕 | <i>Aquila fasciata</i> |
| 226 | 凤头鹰 | <i>Accipiter trivirgatus</i> |
| 227 | 赤腹鹰 | <i>Accipiter soloensis</i> |
| 228 | 日本松雀鹰 | <i>Accipiter gularis</i> |
| 229 | 松雀鹰 | <i>Accipiter virgatus</i> |
| 230 | 雀鹰 | <i>Accipiter nisus</i> |
| 231 | 苍鹰 | <i>Accipiter gentilis</i> |
| 232 | 白腹鹞 | <i>Circus spilonotus</i> |
| 233 | 白尾鹞 | <i>Circus cyaneus</i> |
| 234 | 草原鹞 | <i>Circus macrourus</i> |
| 235 | 鹊鹞 | <i>Circus melanoleucos</i> |
| 236 | 黑鸢 | <i>Milvus migrans</i> |
| 237 | 栗鸢 | <i>Haliaeetus indus</i> |
| 238 | 玉带海雕 | <i>Haliaeetus leucoryphus</i> |
| 239 | 白尾海雕 | <i>Haliaeetus albicilla</i> |
| 240 | 虎头海雕 | <i>Haliaeetus pelagicus</i> |
| 241 | 灰脸鵟鹰 | <i>Butastur indicus</i> |
| 242 | 毛脚鵟 | <i>Buteo lagopus</i> |
| 243 | 大鵟 | <i>Buteo hemilasius</i> |
| 244 | 普通鵟 | <i>Buteo japonicus</i> |
| | 鸮形目 | STRIGIFORMES |
| | 鸱鸺科 | Strigidae |
| 245 | 领角鸮 | <i>Otus lettia</i> |
| 246 | 红角鸮 | <i>Otus sunia</i> |
| 247 | 雕鸮 | <i>Bubo bubo</i> |
| 248 | 黄腿渔鸮 | <i>Ketupa flavipes</i> |
| 249 | 褐林鸮 | <i>Strix leptogrammica</i> |
| 250 | 灰林鸮 | <i>Strix nivicolum</i> |
| 251 | 领鸺鹠 | <i>Glaucidium brodiei</i> |
| 252 | 斑头鸺鹠 | <i>Glaucidium cuculoides</i> |
| 253 | 纵纹腹小鸮 | <i>Athene noctua</i> |
| 254 | 日本鹰鸮 | <i>Ninox japonica</i> |
| 255 | 长耳鸮 | <i>Asio otus</i> |
| 256 | 短耳鸮 | <i>Asio flammeus</i> |
| | 草鸮科 | Tytonidae |
| 257 | 草鸮 | <i>Tyto longimembris</i> |
| | 犀鸟目 | BUCEROTIFORMES |
| | 戴胜科 | Upupidae |
| 258 | 戴胜 | <i>Upupa epops</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|--------------|---------------------------------|
| | 佛法僧目 | CORACIIFORMES |
| | 佛法僧科 | Coraciidae |
| 259 | 三宝鸟 | <i>Eurystomus orientalis</i> |
| | 翠鸟科 | Alcedinidae |
| 260 | 赤翡翠 | <i>Halcyon coromanda</i> |
| 261 | 白胸翡翠 | <i>Halcyon smyrnensis</i> |
| 262 | 蓝翡翠 | <i>Halcyon pileata</i> |
| 263 | 白领翡翠 | <i>Todiramphus chloris</i> |
| 264 | 普通翠鸟 | <i>Alcedo atthis</i> |
| 265 | 冠鱼狗 | <i>Megaceryle lugubris</i> |
| 266 | 斑鱼狗 | <i>Ceryle rudis</i> |
| | 啄木鸟目 | PICIFORMES |
| | 拟啄木鸟科 | Megalaimidae |
| 267 | 大拟啄木鸟 | <i>Psilopogon virens</i> |
| | 啄木鸟科 | Picidae |
| 268 | 蚁鴷 | <i>Jynx torquilla</i> |
| 269 | 斑姬啄木鸟 | <i>Picumnus innominatus</i> |
| 270 | 棕腹啄木鸟 | <i>Dendrocopos hyperythrus</i> |
| 271 | 星头啄木鸟 | <i>Picoides canicapillus</i> |
| 272 | 大斑啄木鸟 | <i>Dendrocopos major</i> |
| 273 | 灰头绿啄木鸟 | <i>Picus canus</i> |
| | 隼形目 | FALCONIFORMES |
| | 隼科 | Falconidae |
| 274 | 白腿小隼 | <i>Microhierax melanoleucos</i> |
| 275 | 黄爪隼 | <i>Falco naumanni</i> |
| 276 | 红隼 | <i>Falco tinnunculus</i> |
| 277 | 红脚隼 | <i>Falco amurensis</i> |
| 278 | 灰背隼 | <i>Falco columbarius</i> |
| 279 | 燕隼 | <i>Falco subbuteo</i> |
| 280 | 游隼 | <i>Falco peregrinus</i> |
| | 雀形目 | PASSERIFORMES |
| | 八色鸫科 | Pittidae |
| 281 | 仙八色鸫 | <i>Pitta nympha</i> |
| | 黄鹂科 | Oriolidae |
| 282 | 黑枕黄鹂 | <i>Oriolus chinensis</i> |
| | 山椒鸟科 | Campephagidae |
| 283 | 暗灰鹃鵙 | <i>Lalage melaschistos</i> |
| 284 | 小灰山椒鸟 | <i>Pericrocotus cantonensis</i> |
| 285 | 灰山椒鸟 | <i>Pericrocotus divaricatus</i> |
| 286 | 赤红山椒鸟 | <i>Pericrocotus speciosus</i> |
| | 卷尾科 | Dicruridae |
| 287 | 黑卷尾 | <i>Dicrurus macrocercus</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|-------------|----------------------------------|
| 288 | 灰卷尾 | <i>Dicrurus leucophaeus</i> |
| 289 | 发冠卷尾 | <i>Dicrurus hottentottus</i> |
| | 王鹟科 | Monarchidae |
| 290 | 黑枕王鹟 | <i>Hypothymis azurea</i> |
| 291 | 寿带 | <i>Terpsiphone incei</i> |
| 292 | 紫寿带 | <i>Terpsiphone atrocaudata</i> |
| | 伯劳科 | Laniidae |
| 293 | 虎纹伯劳 | <i>Lanius tigrinus</i> |
| 294 | 牛头伯劳 | <i>Lanius bucephalus</i> |
| 295 | 红尾伯劳 | <i>Lanius cristatus</i> |
| 296 | 棕背伯劳 | <i>Lanius schach</i> |
| 297 | 楔尾伯劳 | <i>Lanius sphenocercus</i> |
| | 鸦科 | Corvidae |
| 298 | 松鸦 | <i>Garrulus glandarius</i> |
| 299 | 灰喜鹊 | <i>Cyanopica cyanus</i> |
| 300 | 红嘴蓝鹊 | <i>Urocissa erythroryncha</i> |
| 301 | 灰树鹊 | <i>Dendrocitta formosae</i> |
| 302 | 喜鹊 | <i>Pica serica</i> |
| 303 | 达乌里寒鸦 | <i>Corvus dauuricus</i> |
| 304 | 秃鼻乌鸦 | <i>Corvus frugilegus</i> |
| 305 | 小嘴乌鸦 | <i>Corvus corone</i> |
| 306 | 白颈鸦 | <i>Corvus pectoralis</i> |
| 307 | 大嘴乌鸦 | <i>Corvus macrorhynchos</i> |
| | 玉鹟科 | Stenostiridae |
| 308 | 方尾鹟 | <i>Culicicapa ceylonensis</i> |
| | 山雀科 | Paridae |
| 309 | 煤山雀 | <i>Periparus ater</i> |
| 310 | 黄腹山雀 | <i>Pardaliparus venustulus</i> |
| 311 | 沼泽山雀 | <i>Poecile palustris</i> |
| 312 | 大山雀 | <i>Parus minor</i> |
| | 攀雀科 | Remizidae |
| 313 | 中华攀雀 | <i>Remiz consobrinus</i> |
| | 百灵科 | Alaudidae |
| 314 | 大短趾百灵 | <i>Calandrella brachydactyla</i> |
| 315 | 短趾百灵 | <i>Alaudala cheleensis</i> |
| 316 | 凤头百灵 | <i>Galerida cristata</i> |
| 317 | 云雀 | <i>Alauda arvensis</i> |
| 318 | 小云雀 | <i>Alauda gulgula</i> |
| | 文须雀科 | Panuridae |
| 319 | 文须雀 | <i>Panurus biarmicus</i> |
| | 扇尾莺科 | Cisticolidae |
| 320 | 棕扇尾莺 | <i>Cisticola juncidis</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|------------|-----------------------------------|
| 321 | 山鹳莺 | <i>Prinia striata</i> |
| 322 | 黄腹山鹳莺 | <i>Prinia flaviventris</i> |
| 323 | 纯色山鹳莺 | <i>Prinia inornata</i> |
| | 苇莺科 | Acrocephalidae |
| 324 | 东方大苇莺 | <i>Acrocephalus orientalis</i> |
| 325 | 黑眉苇莺 | <i>Acrocephalus bistrigiceps</i> |
| 326 | 细纹苇莺 | <i>Acrocephalus sorghophilus</i> |
| 327 | 钝翅苇莺 | <i>Acrocephalus concinens</i> |
| 328 | 厚嘴苇莺 | <i>Arundinax aedon</i> |
| | 蝗莺科 | Locustellidae |
| 329 | 矛斑蝗莺 | <i>Locustella lanceolata</i> |
| 330 | 北蝗莺 | <i>Helopsaltes ochotensis</i> |
| 331 | 东亚蝗莺 | <i>Helopsaltes pleskei</i> |
| 332 | 小蝗莺 | <i>Helopsaltes certhiola</i> |
| 333 | 苍眉蝗莺 | <i>Helopsaltes fasciolatus</i> |
| 334 | 斑背大尾莺 | <i>Helopsaltes pryeri</i> |
| | 燕科 | Hirundinidae |
| 335 | 崖沙燕 | <i>Riparia riparia</i> |
| 336 | 淡色崖沙燕 | <i>Riparia diluta</i> |
| 337 | 家燕 | <i>Hirundo rustica</i> |
| 338 | 毛脚燕 | <i>Delichon urbicum</i> |
| 339 | 烟腹毛脚燕 | <i>Delichon dasypus</i> |
| 340 | 金腰燕 | <i>Cecropis daurica</i> |
| | 鹎科 | Pycnonotidae |
| 341 | 领雀嘴鹎 | <i>Spizixos semitorques</i> |
| 342 | 红耳鹎 | <i>Pycnonotus jocosus</i> |
| 343 | 黄臀鹎 | <i>Pycnonotus xanthorrhous</i> |
| 344 | 白头鹎 | <i>Pycnonotus sinensis</i> |
| 345 | 绿翅短脚鹎 | <i>Ixos mcclllandii</i> |
| 346 | 栗背短脚鹎 | <i>Hemixos castanonotus</i> |
| 347 | 黑短脚鹎 | <i>Hypsipetes leucocephalus</i> |
| 348 | 栗耳短脚鹎 | <i>Hypsipetes amaurotis</i> |
| | 柳莺科 | Phylloscopidae |
| 349 | 褐柳莺 | <i>Phylloscopus fuscatus</i> |
| 350 | 棕腹柳莺 | <i>Phylloscopus subaffinis</i> |
| 351 | 巨嘴柳莺 | <i>Phylloscopus schwarzi</i> |
| 352 | 黄腰柳莺 | <i>Phylloscopus proregulus</i> |
| 353 | 黄眉柳莺 | <i>Phylloscopus inornatus</i> |
| 354 | 极北柳莺 | <i>Phylloscopus borealis</i> |
| 355 | 双斑绿柳莺 | <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> |
| 356 | 淡脚柳莺 | <i>Phylloscopus tenellipes</i> |
| 357 | 冕柳莺 | <i>Phylloscopus coronatus</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|--------------|-----------------------------------|
| | 树莺科 | Cettiidae |
| 358 | 棕脸鹟莺 | <i>Abroscopus albogularis</i> |
| 359 | 短翅树莺 | <i>Horornis diphone</i> |
| 360 | 远东树莺 | <i>Horornis canturians</i> |
| 361 | 强脚树莺 | <i>Horornis fortipes</i> |
| 362 | 鳞头树莺 | <i>Urosphena squameiceps</i> |
| | 长尾山雀科 | Aegithalidae |
| 363 | 银喉长尾山雀 | <i>Aegithalos glaucogularis</i> |
| 364 | 红头长尾山雀 | <i>Aegithalos concinnus</i> |
| | 鸢鹛科 | Sylviidae |
| 365 | 棕头鸦雀 | <i>Sinosuthora webbiana</i> |
| 366 | 灰头鸦雀 | <i>Psittiparus gularis</i> |
| 367 | 震旦鸦雀 | <i>Paradoxornis heudei</i> |
| | 绣眼鸟科 | Zosteropidae |
| 368 | 红胁绣眼鸟 | <i>Zosterops erythropleurus</i> |
| 369 | 暗绿绣眼鸟 | <i>Zosterops simplex</i> |
| | 林鹛科 | Timaliidae |
| 370 | 棕颈钩嘴鹛 | <i>Pomatorhinus ruficollis</i> |
| 371 | 红头穗鹛 | <i>Cyanoderma ruficeps</i> |
| | 噪鹛科 | Leiothrichidae |
| 372 | 画眉 | <i>Garrulax canorus</i> |
| 373 | 灰翅噪鹛 | <i>Ianthocincla cineraceus</i> |
| 374 | 黑脸噪鹛 | <i>Pterorhinus perspicillatus</i> |
| 375 | 小黑领噪鹛 | <i>Garrulax monileger</i> |
| 376 | 黑领噪鹛 | <i>Pterorhinus pectoralis</i> |
| 377 | 棕噪鹛 | <i>Pterorhinus berthemyi</i> |
| 378 | 红嘴相思鸟 | <i>Leiothrix lutea</i> |
| | 旋木雀科 | Certhiidae |
| 379 | 欧亚旋木雀 | <i>Certhia familiaris</i> |
| | 鸺鹠科 | Sittidae |
| 380 | 普通鸺 | <i>Sitta europaea</i> |
| 381 | 红翅旋壁雀 | <i>Tichodroma muraria</i> |
| | 鸺鹠科 | Troglodytidae |
| 382 | 鸺鹠 | <i>Troglodytes troglodytes</i> |
| | 河乌科 | Cinclidae |
| 383 | 褐河乌 | <i>Cinclus pallasii</i> |
| | 椋鸟科 | Sturnidae |
| 384 | 八哥 | <i>Acridotheres cristatellus</i> |
| 385 | 丝光椋鸟 | <i>Spodiopsar sericeus</i> |
| 386 | 灰椋鸟 | <i>Spodiopsar cineraceus</i> |
| 387 | 黑领椋鸟 | <i>Gracupica nigricollis</i> |
| 388 | 北椋鸟 | <i>Agropsar sturninus</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 389 | 紫背椋鸟 | <i>Agropsar philippensis</i> |
| 390 | 灰背椋鸟 | <i>Sturnia sinensis</i> |
| 391 | 紫翅椋鸟 | <i>Sturnus vulgaris</i> |
| | 鹎科 | Turdidae |
| 392 | 橙头地鹎 | <i>Geokichla citrina</i> |
| 393 | 白眉地鹎 | <i>Geokichla sibirica</i> |
| 394 | 虎斑地鹎 | <i>Zoothera aurea</i> |
| 395 | 灰背鹎 | <i>Turdus hortulorum</i> |
| 396 | 乌灰鹎 | <i>Turdus cardis</i> |
| 397 | 乌鹎 | <i>Turdus mandarinus</i> |
| 398 | 白眉鹎 | <i>Turdus obscurus</i> |
| 399 | 白腹鹎 | <i>Turdus pallidus</i> |
| 400 | 赤胸鹎 | <i>Turdus chrysolaus</i> |
| 401 | 赤颈鹎 | <i>Turdus ruficollis</i> |
| 402 | 红尾斑鹎 | <i>Turdus naumanni</i> |
| 403 | 斑鹎 | <i>Turdus eunomus</i> |
| 404 | 宝兴歌鹎 | <i>Turdus mupinensis</i> |
| | 鹎科 | Muscicapidae |
| 405 | 日本歌鹎 | <i>Larvivora akahige</i> |
| 406 | 红尾歌鹎 | <i>Larvivora sibilans</i> |
| 407 | 栗腹歌鹎 | <i>Larvivora brunnea</i> |
| 408 | 蓝歌鹎 | <i>Larvivora cyane</i> |
| 409 | 红喉歌鹎 | <i>Calliope calliope</i> |
| 410 | 蓝喉歌鹎 | <i>Luscinia svecica</i> |
| 411 | 红胁蓝尾鹎 | <i>Tarsiger cyanurus</i> |
| 412 | 鹎 | <i>Copsychus saularis</i> |
| 413 | 赭红尾鹎 | <i>Phoenicurus ochruros</i> |
| 414 | 北红尾鹎 | <i>Phoenicurus aureus</i> |
| 415 | 红尾水鹎 | <i>Phoenicurus fuliginosus</i> |
| 416 | 紫啸鹎 | <i>Myophonus caeruleus</i> |
| 417 | 白额燕尾 | <i>Enicurus leschenaulti</i> |
| 418 | 黑喉石鹎 | <i>Saxicola maurus</i> |
| 419 | 灰林鹎 | <i>Saxicola ferreus</i> |
| 420 | 白背矶鹎 | <i>Monticola saxatilis</i> |
| 421 | 蓝矶鹎 | <i>Monticola solitarius</i> |
| 422 | 栗腹矶鹎 | <i>Monticola rufiventris</i> |
| 423 | 白喉矶鹎 | <i>Monticola gularis</i> |
| 424 | 灰纹鹎 | <i>Muscicapa griseisticta</i> |
| 425 | 乌鹎 | <i>Muscicapa sibirica</i> |
| 426 | 北灰鹎 | <i>Muscicapa dauurica</i> |
| 427 | 白眉姬鹎 | <i>Ficedula zanthopygia</i> |
| 428 | 黄眉姬鹎 | <i>Ficedula narcissina</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 429 | 鸚姬鶇 | <i>Ficedula mugimaki</i> |
| 430 | 红喉姬鶇 | <i>Ficedula albicilla</i> |
| 431 | 白腹蓝鶇 | <i>Cyanoptila cyanomelana</i> |
| 432 | 铜蓝鶇 | <i>Eumyias thalassinus</i> |
| 433 | 白喉林鶇 | <i>Cyornis brunneatus</i> |
| | 戴菊科 | Regulidae |
| 434 | 戴菊 | <i>Regulus regulus</i> |
| | 太平鸟科 | Bombycillidae |
| 435 | 太平鸟 | <i>Bombycilla garrulus</i> |
| 436 | 小太平鸟 | <i>Bombycilla japonica</i> |
| | 梅花雀科 | Estrildidae |
| 437 | 白腰文鸟 | <i>Lonchura striata</i> |
| 438 | 斑文鸟 | <i>Lonchura punctulata</i> |
| | 雀科 | Passeridae |
| 439 | 山麻雀 | <i>Passer cinnamomeus</i> |
| 440 | 麻雀 | <i>Passer montanus</i> |
| | 鹨科 | Motacillidae |
| 441 | 山鹨 | <i>Dendronanthus indicus</i> |
| 442 | 黄鹨 | <i>Motacilla tshutschensis</i> |
| 443 | 黄头鹨 | <i>Motacilla citreola</i> |
| 444 | 灰鹨 | <i>Motacilla cinerea</i> |
| 445 | 白鹨 | <i>Motacilla alba</i> |
| 446 | 田鸫 | <i>Anthus richardi</i> |
| 447 | 草地鸫 | <i>Anthus pratensis</i> |
| 448 | 树鸫 | <i>Anthus hodgsoni</i> |
| 449 | 北鸫 | <i>Anthus gustavi</i> |
| 450 | 红喉鸫 | <i>Anthus cervinus</i> |
| 451 | 黄腹鸫 | <i>Anthus rubescens</i> |
| 452 | 水鸫 | <i>Anthus spinoletta</i> |
| | 燕雀科 | Fringillidae |
| 453 | 苍头燕雀 | <i>Fringilla coelebs</i> |
| 454 | 燕雀 | <i>Fringilla montifringilla</i> |
| 455 | 锡嘴雀 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> |
| 456 | 黑尾蜡嘴雀 | <i>Eophona migratoria</i> |
| 457 | 黑头蜡嘴雀 | <i>Eophona personata</i> |
| 458 | 红腹灰雀 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> |
| 459 | 普通朱雀 | <i>Carpodacus erythrinus</i> |
| 460 | 北朱雀 | <i>Carpodacus roseus</i> |
| 461 | 金翅雀 | <i>Chloris sinica</i> |
| 462 | 白腰朱顶雀 | <i>Acanthis flammea</i> |
| 463 | 红交嘴雀 | <i>Loxia curvirostra</i> |
| 464 | 黄雀 | <i>Spinus spinus</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| | 铁爪鹀科 | Calcariidae |
| 465 | 铁爪鹀 | <i>Calcarius lapponicus</i> |
| 466 | 雪鹀 | <i>Plectrophenax nivalis</i> |
| | 鹀科 | Emberizidae |
| 467 | 白头鹀 | <i>Emberiza leucocephalos</i> |
| 468 | 三道眉草鹀 | <i>Emberiza cioides</i> |
| 469 | 白眉鹀 | <i>Emberiza tristrami</i> |
| 470 | 栗耳鹀 | <i>Emberiza fucata</i> |
| 471 | 小鹀 | <i>Emberiza pusilla</i> |
| 472 | 黄眉鹀 | <i>Emberiza chrysophrys</i> |
| 473 | 田鹀 | <i>Emberiza rustica</i> |
| 474 | 黄喉鹀 | <i>Emberiza elegans</i> |
| 475 | 黄胸鹀 | <i>Emberiza aureola</i> |
| 476 | 栗鹀 | <i>Emberiza rutila</i> |
| 477 | 硫黄鹀 | <i>Emberiza sulphurata</i> |
| 478 | 灰头鹀 | <i>Emberiza spodocephala</i> |
| 479 | 灰鹀 | <i>Emberiza variabilis</i> |
| 480 | 苇鹀 | <i>Emberiza pallasi</i> |
| 481 | 红颈苇鹀 | <i>Emberiza yessoensis</i> |
| 482 | 芦鹀 | <i>Emberiza schoeniclus</i> |
| 爬行纲 REPTILIA 2 目 18 科 54 种 | | |
| | 龟鳖目 | TESTUDOFORMES |
| | 鳖科 | Trionychidae |
| 1 | *中华鳖 | <i>Pelodiscus sinensis</i> |
| 2 | *鼋 | <i>Pelochelys cantorii</i> |
| | 棱皮龟科 | Dermochelyidae |
| 3 | *棱皮龟 | <i>Dermochelys coriacea</i> |
| | 海龟科 | Cheloniidae |
| 4 | *红海龟 | <i>Caretta caretta</i> |
| 5 | *绿海龟 | <i>Chelonia mydas</i> |
| 6 | *玳瑁 | <i>Eretmochelys imbricata</i> |
| 7 | *太平洋丽龟 | <i>Lepidochelys olivacea</i> |
| | 平胸龟科 | Platysternidae |
| 8 | *平胸龟 | <i>Platysternon megacephalum</i> |
| | 地龟科 | Geoemydidae |
| 9 | *乌龟 | <i>Mauremys reevesii</i> |
| 10 | *黄喉拟水龟 | <i>Mauremys mutica</i> |
| 11 | *花龟 | <i>Mauremys sinensis</i> |
| 12 | *黄缘闭壳龟 | <i>Cuora flavomarginata</i> |
| | 有鳞目 | SQUAMATA |
| | 壁虎科 | Gekkonidae |
| 13 | 无蹼壁虎 | <i>Gekko swinhonis</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|----|-------------|-----------------------------------|
| 14 | 多疣壁虎 | <i>Gekko japonicus</i> |
| 15 | 铅山壁虎 | <i>Gekko hokouensis</i> |
| | 石龙子科 | Scincidae |
| 16 | 铜蜓蜥 | <i>Sphenomorphus indicus</i> |
| 17 | 中国石龙子 | <i>Plestiodon chinensis</i> |
| 18 | 蓝尾石龙子 | <i>Plestiodon elegans</i> |
| 19 | 宁波滑蜥 | <i>Scincella modesta</i> |
| | 蜥蜴科 | Lacertidae |
| 20 | 北草蜥 | <i>Takydromus septentrionalis</i> |
| 21 | 白条草蜥 | <i>Takydromus wolteri</i> |
| 22 | 丽斑麻蜥 | <i>Eremias argus</i> |
| 23 | 山地麻蜥 | <i>Eremias brenchleyi</i> |
| | 蛇蜥科 | Anguidae |
| 24 | 脆蛇蜥 | <i>Ophisaurus harti</i> |
| | 闪皮蛇科 | Xenodermatida |
| 25 | 黑脊蛇 | <i>Achalinus spinalis</i> |
| | 钝头蛇科 | Pareatidae |
| 26 | 平鳞钝头蛇 | <i>Pareas boulengeri</i> |
| | 蝰科 | Viperidae |
| 27 | 白唇竹叶青蛇 | <i>Trimeresurus albolabris</i> |
| 28 | 短尾蝮 | <i>Gloydius brevicaudus</i> |
| 29 | 黑眉蝮 | <i>Gloydius intermedius</i> |
| | 水蛇科 | Homalopsidae |
| 30 | *中国沼蛇 | <i>Myrrophis chinensis</i> |
| 31 | *铅色蛇 | <i>Hypsiscopus plumbea</i> |
| | 眼镜蛇科 | Elapidae |
| 32 | 中华珊瑚蛇 | <i>Sinomicrurus maccllellandi</i> |
| 33 | *青环海蛇 | <i>Hydrophis cyanocinctus</i> |
| | 两头蛇科 | Calamariidae |
| 34 | 钝尾两头蛇 | <i>Calamaria septentrionalis</i> |
| | 剑蛇科 | Sibynophiidae |
| 35 | 黑头剑蛇 | <i>Sibynophis chinensis</i> |
| | 水游蛇科 | Natricidae |
| 36 | 渔游蛇 | <i>Fowlea piscator</i> |
| 37 | 锈链腹链蛇 | <i>Hebius craspedogaster</i> |
| 38 | 赤链华游蛇 | <i>Trimerodytes annularis</i> |
| 39 | 乌华游蛇 | <i>Trimerodytes percarinata</i> |
| | 游蛇科 | Colubridae |
| 40 | 中国小头蛇 | <i>Oligodon chinensis</i> |
| 41 | 台湾小头蛇 | <i>Oligodon formosanus</i> |
| 42 | 翠青蛇 | <i>Ptyas major</i> |
| 43 | 乌梢蛇 | <i>Ptyas dhumnades</i> |

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 44 | 黑背白环蛇 | <i>Lycodon ruhstrati</i> |
| 45 | 赤链蛇 | <i>Lycodon rufozonatus</i> |
| 46 | 玉斑锦蛇 | <i>Euprepiophis mandarina</i> |
| 47 | 紫灰锦蛇 | <i>Oreocryptophis porphyraceus</i> |
| 48 | 黑眉锦蛇 | <i>Elaphe taeniura</i> |
| 49 | 赤峰锦蛇 | <i>Elaphe anomala</i> |
| 50 | 王锦蛇 | <i>Elaphe carinata</i> |
| 51 | 双斑锦蛇 | <i>Elaphe bimaculata</i> |
| 52 | 白条锦蛇 | <i>Elaphe dione</i> |
| 53 | 红纹滞卵蛇 | <i>Oocatochus rufodorsatus</i> |
| 54 | 虎斑颈槽蛇 | <i>Rhabdophis tigrinus</i> |
| 两栖纲 AMPHIBIA 2 目 8 科 21 种 | | |
| | 有尾目 | CAUDATA |
| | 蝾螈科 | Salamandridae |
| 1 | *东方蝾螈 | <i>Cynops orientalis</i> |
| | 无尾目 | ANURA |
| | 铃蟾科 | Bombinatoridae |
| 2 | 东方铃蟾 | <i>Bombina orientalis</i> |
| | 蟾蜍科 | Bufo |
| 3 | 中华蟾蜍 | <i>Bufo gargarizans</i> |
| 4 | 花背蟾蜍 | <i>Strauchbufo raddei</i> |
| | 雨蛙科 | Hylidae |
| 5 | 无斑雨蛙 | <i>Hyla immaculata</i> |
| 6 | 中国雨蛙 | <i>Hyla chinensis</i> |
| | 蛙科 | Ranidae |
| 7 | *镇海林蛙 | <i>Rana zhenhaiensis</i> |
| 8 | *沼水蛙 | <i>Hylarana guentheri</i> |
| 9 | *阔褶水蛙 | <i>Hylarana latouchii</i> |
| 10 | *花臭蛙 | <i>Odorrana schmackeri</i> |
| 11 | *天目臭蛙 | <i>Odorrana tianmuis</i> |
| 12 | *凹耳臭蛙 | <i>Odorrana tormota</i> |
| 13 | *金线侧褶蛙 | <i>Pelophylax plancyi</i> |
| 14 | *黑斑侧褶蛙 | <i>Pelophylax nigromaculatus</i> |
| | 叉舌蛙科 | Dicroglossidae |
| 15 | *虎纹蛙 | <i>Hoplobatrachus chinensis</i> |
| 16 | *泽陆蛙 | <i>Fejervarya multistriata</i> |
| 17 | *棘胸蛙 | <i>Quasipaa spinosa</i> |
| | 树蛙科 | Rhacophoridae |
| 18 | 布氏泛树蛙 | <i>Polypedates braueri</i> |
| | 姬蛙科 | Microhylidae |
| 19 | 北方狭口蛙 | <i>Kaloula borealis</i> |
| 20 | 小弧斑姬蛙 | <i>Microhyla heymonsi</i> |

江苏省陆栖脊椎动物名录 (2024)

| 序号 | 中文名 | 学名 |
|------------|------|---------------------------|
| 21 | 饰纹姬蛙 | <i>Microhyla fissipes</i> |
| * 代表水生野生动物 | | |